



Relatório de Cotação: DIGITALIZADOR TIPO CR – 60PPM

Pesquisa realizada entre 22/09/2022 08:58:45 e 23/09/2022 11:30:18

Relatório gerado no dia 23/09/2022 11:33:32 (IP: 138.185.193.124)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: DIGITALIZADOR TIPO CR – 60PPM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
3 / 9	12	R\$ 16.503,16 (un)	-	R\$ 16.503,16	R\$ 198.037,92	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA			NºPregão:122022 UASG:927248	18/04/2022	R\$ 12.709,48
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS			NºPregão:362022 UASG:988561	14/03/2022	R\$ 19.200,00
Valor Unitário						R\$ 15.954,74
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU			1115609-02-08-2022	02/08/2022	R\$ 17.600,00
Valor Unitário						R\$ 17.600,00


Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 17.600,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 16.503,16

Valor Global: R\$ 198.037,92

Valor do Item em relação ao total

● 1) DIGITALIZADOR..



Item 1



Relatório gerado no dia 23/09/2022 11:33:32 (IP: 138.185.193.124)

Código Validação: 9QuePmemhgdm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpM0wpAtyxUEj0%2ftM3B8EJUWI2o3M4XcVtLYCmDwxA%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9QuePmemhgdm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpM0wpAtyxUEj0%252ftM3B8EJUWI2o3M4XcVtLYCmDwxA%253d



Detalhamento dos Itens

Item 1: DIGITALIZADOR TIPO CR – 60PPM

Preço Estimado: R\$ 16.503,16 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 16.503,16

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16.503,16

Quantidade	Descrição	Observação
12 Meses	<p>Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm; e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), dotados de conexão DICOM e os softwares necessários. Monitor LCD ou LED colorido com tela sensível ao toque. Leitor de código de barras, integrado a Estação para cadastramento dos cassetes e associá-los ao paciente. Sistema deve ser fornecido e contemplar os recursos e características: DICOM, controladora de rede Fast Ethernet de 1Gbit/s e terminais de cadastramento. Efetuar conexão DICOM para imagens brutas (raw data) e pós processadas. O software das estações deve ser fornecido pelo fabricante do CR, permitindo o uso dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetuar conexão DICOM 3.0, Modality Worklist Management com sistemas RIS/HIS. Efetuar conexão DICOM 3.0 para impressão Print SCU. O equipamento deve ser compatível e ser integrado a sistema PACS, ser instalado e testado, com os itens de hardwares e softwares necessários para as conexões. Workstation própria para aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada à rede PACS da instituição. Workstation deve atender as necessidades para diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso à todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. Deverá vir acompanhado por até 08 cassetes de fósforo de tamanhos a serem determinados pela instituição, Sistema de PACS independente e também de uma Impressora tipo Laser Dry para imagens radiográficas, com pelo menos 500ppi de resolução, tecnologia laser. Impressão de no mínimo 100 filmes por hora no tamanho 35x43cm. Capacidade de recarga de cartuchos a luz do dia com mais de 300 películas por carga. A interface DICOM integrada suporta modalidades de impressão DICOM. Conexão com modalidades não DICOM usando os gerenciadores de imagens médicas PACS Link. Um tamanho de filme OnLine. SOFTWARE PACs: Cada unidade de digitalização instalada deverá acompanhar seu próprio sistema de PACs, ou seja, sua própria licença independente e exclusiva. Software compatível e em total harmonia com o equipamento de digitalização. Cada licença deverá permitir aos usuários os mínimos requisitos abaixo: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive; - Visualização sem limites de acessos, em até 08 pontos concorrentes no mínimo. - Capacidade de fazer</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 12.709,48

Ino. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA	Data: 18/04/2022 09:00
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de instalação e locação de equipamento de Raio X, incluindo fornecimento de materiais e insumos, manutenção técnica preventiva e corretiva de Radiologia que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde Pública na UPA Mariguela, UPA Dr. Donato Sanova (UPA distrito), UPA Helder Camará (UPA Cidade nova), UPA Dr. Daniel Berg (UPA Icu), Policlínica C. Nova VIII, Policlínica Águas Lindas da SESAU-PMA..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Radiologia geral - DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x, resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA)	SRP: NÃO
CatSer: 18252 - RADIOLOGIA GERAL	Identificação: NºPregão:122022 / UASG:927248
	Lote/Item: 1/3
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 18/05/2022 08:59
	Homologação: 18/05/2022 09:09
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 72
	Unidade: UNIDADE
	UF: PA



Relatório gerado no dia 23/09/2022 11:33:32 (IP: 138.185.193.124)

Código Validação: 9QuePmemhgdM%2fBD30OeDghVambNKgfmulpM0wpAtyxUEj0%2fM3B8EJUWI2o3M4XcVLYCmDwxA%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9QuePmemhgdM%2fBD30OeDghVambNKgfmulpM0wpAtyxUEj0%2fM3B8EJUWI2o3M4XcVLYCmDwxA%253d



07.377.150/0001-68 A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 11.250,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x; resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. MARCA: CARESTREAM MODELO: VITA FLEX 60, Dryview5700, Vue Pacs Mini. REGISTRO DO PRODUTO: 80378750024, 80378750032, 80378750005.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ROD DO MARIO COVAS, 470	ANDREIA	(91) 8149-2999	imagembelem@gmail.com

907.396.392-34 ADRIANA MIRANDA DA SILVA

R\$ 11.486,11

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x; resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA). Marca/Modelo/ Fabricante Carestream Vita Flex 60 CR System, CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO S Procedencia Nacional

Endereço:

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. FRANCO EIRELI

R\$ 12.502,29

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x; resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA) MODELO: CR CLASSIC"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R BERNAL DO COUTO, 504	(91) 3039-9020	fiscal@gscontadores.com.br

21.060.578/0001-03 SOLUCAO MEDICA - EIRELI

R\$ 12.916,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x; resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA JOAO FIDELIS RIBEIRO, 710	(11) 2227-0008	contabil@sollucaom.com.br

05.351.445/0001-30 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

R\$ 13.008,75

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x; resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA) MODELO: Capsula XLII com 2 cassetes 35x43 e impressora Lite MARCA: FUJIFILM REG. ANVISA: 80022060053 GARANTIA:12 MESES PROCEDENCIA: IMPORTADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R DOS PARIQUIS, 3909	(91) 3217-4500	contabilidade.belem@alfemabelem.com.br

03.369.991/0002-53 E.R. LISBOA

R\$ 16.666,67



CNPJ


RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x, resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA)



Estado: AP Cidade: Macapá Endereço: AVENIDA GENERAL OSORIO, 203

Telefone: (96) 9125-5222

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 19.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS

Data: 14/03/2022 09:00

Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamento móvel de radiologia, e fornecimento de mão de obra (técnicos em radiologia) para operação do equipamento a ser locado, por 180 dias, com prazo reduzido por conta do atendimento à pandemia de COVID-19, conforme edital e anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:362022 / UASG:988561

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: Radiologia geral - Locação de equipamento de raio-x móvel, contemplando todos os periféricos necessários para a realização dos exames, digitalização das imagens (CR) e emissão de laudos. Incluas todas as manutenções preventivas e corretivas visando manter as perfeitas condições de operação e segurança do equipamento tanto para os colaboradores, quanto para pacientes. - DISPUTA SOBRE O VALOR MENSAL

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.816.867/0001-85 DEL ENGENHARIA CLINICA EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 12.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Locação de equipamento de raio-x móvel, contemplando todos os periféricos necessários para a realização dos exames, digitalização das imagens (CR) e emissão de laudos. Incluas todas as manutenções preventivas e corretivas visando manter as perfeitas condições de operação e segurança do equipamento tanto para os colaboradores, quanto para pacientes. - DISPUTA SOBRE O VALOR MENSAL

Estado: SC Cidade: Itajaí Endereço: R JOSE PEREIRA LIBERATO, 987

Telefone: (47) 3344-2058

26.806.762/0001-73 RADIOJET DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

R\$ 26.400,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Locação de equipamento de raio-x móvel, contemplando todos os periféricos necessários para a realização dos exames, digitalização das imagens (CR) e emissão de laudos, pelo período de 180 cento e oitenta dias, com disponibilidade 24h por dia, 7 dias por semana. Incluas todas as manutenções preventivas e corretivas visando manter as perfeitas condições de operação e segurança do equipamento tanto para os operadores, quanto para pacientes.

Estado: RS Cidade: Taquara Endereço: RUA RIO BRANCO, 2563 Telefone: (51) 3542-3170

Email: contato@gmailac.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 17.600,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU

Data: 02/08/2022 00:00



Relatório gerado no dia 23/09/2022 11:33:32 (IP: 138.185.193.124)

Código Validação: 9QuePmemhgdm%2fBD300eDghVambNKgfmulpM0wpAtyxUEj0%2fM3B8EJUWI2o3M4XcVILYcmDwxA%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9QuePmemhgdm%252fBD300eDghVambNKgfmulpM0wpAtyxUEj0%252fM3B8EJUWI2o3M4XcVILYcmDwxA%253d>

4 / 6

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU-MT

Descrição: IMPRESSORA LASER - 01 (UMA) IMPRESSORA LASER TIPO DRY PARA IMAGENS RADIOGRAFICAS DE TODAS AS MODALIDADES DEVENDO SER APROVADA PARA MAMOGRAFIA, COM SEPARADOR DE FILMES POR AMBIENTE CONFIGURADO, TECNOLOGIA DE 50 MICRONS PARA MAMOGRAFIA, E PELO MENOS 508 DP - IMPRESSORA LASER - 01 (UMA) IMPRESSORA LASER TIPO DRY PARA IMAGENS RADIOGRAFICAS DE TODAS AS MODALIDADES DEVENDO SER APROVADA PARA MAMOGRAFIA, COM SEPARADOR DE FILMES POR AMBIENTE CONFIGURADO, TECNOLOGIA DE 50 MICRONS PARA MAMOGRAFIA, E PELO MENOS 508 DPI E 4096 NIVEIS NA ESCALA DE CINZA PARA AS DEMAIS IMAGENS NELA IMPRESSAS, IMPRESSAO DE NO MINIMO 100 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM, COM TEMPO DE PRIMEIRA IMPRESSAO MAXIMO DE 80 SEGUNDOS PARA FILME 35X43CM, SEPARADOR AUTOMATICO DE PELICULAS IMPRESSAS POR SALA DE EXAME, NUM MINIMO DE 3 SLOTS, TRABALHAR COM, NO MINIMO, 3 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE), DENTRE 5 POSSIVEIS, A ESCOLHER: 35X43CM, 35X35CM, 28X35CM, 25X30CM, 20X25CM. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 100 FILMES. CONTROLE AUTOMATICO DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO. PERMITIR, A QUALQUER TEMPO, A TROCA DO TAMANHO DO FILME DESEJADO NAS BANDEJAS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO, SEM QUE QUALQUER AJUSTE DE USUARIO SE FAÇA NECESSARIO, SER DICOM NATIVO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSORIOS EXTERNOS (PRINT SERVER) PARA CONVERSAO DO SINAL AO PADRAO DICOM 3.0, PROVENIENTE DO PACS DA INSTITUICAO. CONEXAO COM MODALIDADES ATRAVES DO PROTOCOLO DICOM 3.0. POSSIBILIDADE DE SERVICIO/ACESSO REMOTO PARA MANUTENCAO.

Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços
SRP: NÃO
Identificação: 1115609-02-08-2022
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 02/08/2022 00:00
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
Quantidade: 1
Unidade:
UF: MT



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.252.533/0001-91	OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RS 17.600,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição:

Estado:
MT

Cidade:
Cuiabá

Endereço:
AV IPIRANGA, 1084

Telefone:
(65) 9962-5005

Email:
leandro.oestemedic@terra.com.br



Relatório gerado no dia 23/09/2022 11:33:32 (IP: 138.185.193.124)

Código Validação: 9QuePmemhgdm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpM0wpAtyxUEj0%2ftfM3B8EJUWI2o3M4XcVtLYCmDwxA%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=9QuePmemhgdm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpM0wpAtyxUEj0%252ftfM3B8EJUWI2o3M4XcVtLYCmDwxA%253d>

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - DIGITALIZADOR TIPO CR – 60PPM

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/03/2022 e 18/04/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/08/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish.



Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
Fundo Municipal de Saúde
Setor de Compras



LOCAÇÃO

Item 01 – DIGITALIZADOR TIPO CR – 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), dotados de conexão DICOM e os softwares necessários. Monitor LCD ou LED colorido com tela sensível ao toque. Leitor de código de barras, integrado a Estação para cadastramento dos cassetes e associá-los ao paciente. Sistema deve ser fornecido e contemplar os recursos e características: DICOM, controladora de rede Fast Ethernet de 1Gbit/s e terminais de cadastramento. Efetuar conexão DICOM para imagens brutas (raw data) e pós processadas. O software das estações devem ser fornecido pelo fabricante do CR, permitindo o uso dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetuar conexão DICOM 3.0, Modality Worklist Management com sistemas RIS/HIS. Efetuar conexão DICOM 3.0 para impressão Print SCU. O equipamento deve ser compatível e ser integrado a sistema PACS, ser instalado e testado, com os itens de hardwares e softwares necessários para as conexões. Workstation própria para aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada à rede PACS da instituição. Workstation deve atender as necessidades para diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso à todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. Deverá vim acompanhado por até 08 cassetes de fósforo de tamanhos a serem determinados pela instituição, Sistema de PACS independente e também de uma Impressora tipo Laser Dry para imagens radiográficas, com pelo menos 500ppi de resolução, tecnologia laser. Impressão de no mínimo 100 filmes por hora no tamanho 35x43cm. Capacidade de recarga de cartuchos a luz do dia com mais de 300 películas por carga. A interface DICOM integrada suporta modalidades de impressão DICOM. Conexão com modalidades não DICOM usando os gerenciadores de imagens médicas PACS Link. Um tamanho de filme OnLine. SOFTWARE PACs: Cada unidade de digitalização instalada deverá acompanhar seu próprio sistema de PACs, ou seja, sua própria licença independente e exclusiva. Software compatível e em total harmonia com o equipamento de digitalização. Cada licença deverá permitir aos usuários os mínimos requisitos abaixo: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive; - Visualização sem limites de acessos, em até 08 pontos concorrentes no mínimo. - Capacidade de fazer backup programado-Armacenamento de imagens nos modos "para Processamento" e "para Apresentação"- Importar imagens- Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM- Criar e editar laudos com o opcional Clinical Report- Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US)- Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros.- Capacidade mínima para 100.000 exames ano. Fornecimento de todos os cabos, conectores, indispensáveis ao funcionamento do mesmo incluindo Nobreak de capacidade indicada pelo fabricante. Deverá ser entregue insumos mensais de 500 folhas de 35x43cm ou maior, 1000 folhas

RUA: TRÊS, Nº 34 – CONJ. PEDRO TEIXEIRA, COQUEIRO, BELÉM, PARÁ,
CEP: 66.670-340 – CNPJ: 11.662.668/0001-10

PANDORA

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI

de 25x30cm ou maior e 1000 folhas de 20x25cm ou maior. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. (Comprovado mediante apresentação da Nota Fiscal de aquisição) Apresentar Registros dos produtos ofertados perante ANVISA ou de sua isenção do mesmo. Empresas localizadas fora do estado deverão apresentar constatação de assistência técnica no Pará. CNPJ e CNAE específicos para o objeto com comprovação de aptidão para o solicitado.

Unidade: Mês

Quantidade: 12 meses

Valor mensal: **R\$ 13.900,00** treze mil e novecentos reais

Valor total anual da proposta: **R\$ 166.800,00** cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais



CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

- ✓ **Pagamento:** Pós entrega.
- ✓ **Garantia:** 03 meses
- ✓ **Instalação:** Incluso, sem custos através de serviço técnico autorizado.
- ✓ **Prazo de Entrega:** 02 dias
- ✓ **Local de Entrega:** Dom Eliseu
- ✓ **Frete:** Incluso
- ✓ Nos preços propostos já se **encontram inclusos** todos os tributos, encargos trabalhistas e sociais.
- ✓ **Validade desta proposta:** 120 dias.
- ✓ Nesta proposta estão inclusos todos os custos inerentes ao pleno atendimento do referido processo: impostos, encargos fiscais e trabalhistas, taxas, fretes, deslocamentos, etc.
- ✓ Representante Legal: Alexandre Leoncy RG 2257887 SSPA, Cpf: 396.997.572-72
- ✓ Santander: AG: 3214 CC: 13001907-8

Belém, 19 de setembro de 2022

Alexandre Leoncy

Alexandre Leoncy
2257887 SSP-PA

**RUA: TRÊS, Nº 34 – CONJ. PEDRO TEIXEIRA, COQUEIRO, BELÉM, PARÁ,
CEP: 66.670-340 – CNPJ: 11.662.668/0001-10**



A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.415.068/0001-58

PROPONENTE:

A IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ Nº 07.377.150/0001-68 - INCS. EST. Nº 15246.771-8

Rodovia do Mário Covas, nº470, Sala: 07-B. Coqueiro, Ananindeua / PA – Brasil

Fone: (91) 99259-3995 E-mail: imagembelem@gmail.com

Dados bancários: Itaú Ag.6325 / Cc. 23983-5

Proposta Comercial para:

LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS

Item	Descritivo	Qtd	Und	V. Mensal	V. Anual
01	LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY. DIGITALIZADOR TIPO CR – 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), dotados de conexão DICOM e os softwares necessários. Monitor LCD ou LED	12	Meses	R\$ 14.850,00	R\$ 178.200,00

CNPJ: 07.377.150/0001-68
imagembelem@gmail.com
Rodovia do Mário Covas, nº470, Sala: 07-B. Coqueiro.
Belém/PA – Brasil

colorido com tela sensível ao toque. Leitor de código de barras, integrado a Estação para cadastramento dos cassetes e associá-los ao paciente. Sistema deve ser fornecido e contemplar os recursos e características: DICOM, controladora de rede Fast Ethernet de 1Gbit/s e terminais de cadastramento. Efetuar conexão DICOM para imagens brutas (raw data) e pós processadas. O software das estações devem ser fornecido pelo fabricante do CR, permitindo o uso dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetuar conexão DICOM 3.0, Modality Worklist Management com sistemas RIS/HIS. Efetuar conexão DICOM 3.0 para impressão Print SCU. O equipamento deve ser compatível e ser integrado a sistema PACS, ser instalado e testado, com os itens de hardwares e softwares necessários para as conexões. Workstation própria para aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada à rede PACS da instituição. Workstation deve atender as necessidades para diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso à todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. Deverá vim acompanhado por até 08 cassetes de fósforo de tamanhos a serem determinados pela instituição, Sistema de PACS independente e também de uma Impressora tipo Laser Dry para imagens radiográficas, com pelo menos 500ppi de resolução, tecnologia laser. Impressão de no mínimo 100 filmes por hora no tamanho 35x43cm. Capacidade de recarga de cartuchos a luz do dia com mais de 300 películas

<p>por carga. A interface DICOM integrada suporta modalidades de impressão DICOM. Conexão com modalidades não DICOM usando os gerenciadores de imagens médicas PACS Link. Um tamanho de filme OnLine. SOFTWARE PACs: Cada unidade de digitalização instalada deverá acompanhar seu próprio sistema de PACs, ou seja, sua própria licença independente e exclusiva. Software compatível e em total harmonia com o equipamento de digitalização. Cada licença deverá permitir aos usuários os mínimos requisitos abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive;- Visualização sem limites de acessos, em até 08 pontos concorrentes no mínimo. – Capacidade de fazer backup programado- Armazenamento de imagens nos modos “para Processamento” e “para Apresentação”- Importar imagens- Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM- Criar e editar laudos com o opcional Clinical Report- Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US)- Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros.- Capacidade mínima para 100.000 exames ano. Fornecimento de todos os cabos, conectores, indispensáveis ao funcionamento do mesmo incluindo Nobreak de capacidade indicada pelo fabricante. Deverá ser entregue insumos mensais de 500 folhas de 35x43cm ou maior, 1000 folhas de 25x30cm ou maior e 1000 folhas de 20x25cm ou maior. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. (Comprovado mediante apresentação da Nota				
--	--	--	--	--

<p>Fiscal de aquisi�o) Apresentar Registros dos produtos ofertados perante ANVISA ou de sua isen�o do mesmo. Empresas localizadas fora do estado dever�o apresentar constata�o de assist�ncia t�cnica no Par�. CNPJ e CNAE espec�ficos para o objeto com comprova�o de aptid�o para o solicitado.</p>				
<p>Total Anual: R\$ 178.200,00 (Cento e setenta e oito mil e duzentos reais)</p>				

Total Anual: R\$ 178.200,00 (Cento e setenta e oito mil e duzentos reais)

CONDI OES GERAIS DE FORNECIMENTO

- ✓ **Pagamento:** 30 dias
- ✓ **Garantia:** 12 meses
- ✓ **Prazo de Entrega:** at  05 dias  teis do pedido.
- ✓ **Local de Entrega:** Dom Eliseu
- ✓ **Frete:** CIF
- ✓ **Validade desta proposta:** 90 dias

Nos pre os propostos est o inclu das todas as despesas que influenciam nos custos, tais como: impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, taxas, contribui es fiscais e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o valor proposto. Proposta feita de forma independente.

Dados da pessoa respons vel pelo recebimento das ordens de compras ou servi os: Andrea Lopes e Silva, Solteira, portadora do RG. 3242240 – SSP-PA e CPF. 625.806.982-72

Ananindeua, 21 de setembro de 2022.

Atenciosamente

A IMAGEM
 COMERCIO E
 SERVICOS
 EIRELI:073771500001
 68

Assinado de forma digital
 por A IMAGEM COMERCIO
 E SERVICOS
 EIRELI:07377150000168
 Dados: 2022.09.21
 10:59:12 -03'00'

A IMAGEM COMERCIO E SERVI OS LTDA ME
CNPJ N  07.377.150/0001-68



Belém/PA, 22 de setembro de 2022.

Proposta 13/09-2022 B

A:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU-PA

ATT: CENTRAL DE COMPRAS.

Referente: PROPOSTA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA DE PEÇAS PARA DIGITALIZADOR CR MODELO CAPSULA XLII COM IMPRESSORA PARA USO EM RAIOS X

Prezado Senhor,

Estamos enviando para vossa apreciação nossa proposta para CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR CR, COM IMPRESSORA COM INSUMOS para atender as necessidades das unidades de atendimento do município.

OBJETO DA PROPOSTA

O objeto da presente proposta constitui-se do **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR CR COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE IMAGIOLOGIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES EM IMAGENS DE RAIOS X COM IMPRESSORA DIGITAL e INSUMOS**, ressalvando que o contrato não cobre quaisquer danos que venham a ser causadas por oscilação de energia elétrica, quedas de raios, entre outros. Assim como qualquer obra que se fizer necessário para a instalação dos mesmos será de inteira responsabilidade da contratante.

Os serviços serão executados por pessoas especializadas, instruídas e controladas pela **CONTRATADA** nos dias normais de trabalho, de segunda a sexta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e das 13:30 às 18:00hs, excluindo-se os feriados observados pela **CONTRATADA**. As ferramentas e instrumentos de medição especiais serão os recomendados pelo fornecedor dos respectivos equipamentos. As chamadas técnicas deverão ser efetuadas pela **CONTRATANTE** através da Central de Atendimento aos Clientes – pelo telefone nº (91) 3217-4500 /91-9 9146.3083.

As manutenções preventivas dos equipamentos objeto desta **PROPOSTA**, consistem em limpar, ajustar, lubrificar, inspecionar, aplicar testes específicos, visando à diminuição de falhas e o prolongamento da vida útil do equipamento, Tais serviços serão executados na data estipulada entre as partes dentro do mês que houver manutenção preventiva programada, sendo estas semestrais. **Caso os serviços levem mais de 288 horas será disponibilizado um equipamento para backup**

REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.
CNPJ 05.351.445/0001-30 Insc. Estadual 15.227.376-0
Rua Dos Pariquis, 3909 – Guamá, CEP 66063-453 – Belém - Pará
Fone (91) 3217-4500

I - PROPOSTA TÉCNICA

ITEM
<p>LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS PARA RAIOS-X COM SOFTWARE DE PAC'S E IMPRESSORA DRY.</p> <p>DIGITALIZADOR TIPO CR – 60PPM: Sistema de Radiografia Computadorizada (CR) para digitalização de imagens radiográficas em geral. Leitura de chassis por leitor de código de barras incluindo uma unidade leitora completa e uma estação de trabalho para radiologia e identificação eletrônica dos chassis. Um (01) leitor de chassi CR de alta resolução e alta capacidade de produção, conforme características: Equipamento dotado de alimentador monocassete integrado. Sistema de digitalização de imagens de alta resolução com capacidade de leitura de pelo menos 10 pixels/mm para todos os tamanhos de cassetes. Processamento de no mínimo 60 cassetes por hora. Cassetes compostos por placas de fósforo para Raios-X, nos tamanhos: 20x25cm, 25x30cm, 35x43cm, e com garantia mínima de 50.000 leituras, cassetes na tecnologia de alta resolutibilidade. 01 (uma) Estação de Cadastramento de paciente, conectados aos CR(s), dotados de conexão DICOM e os softwares necessários. Monitor LCD ou LED colorido com tela sensível ao toque. Leitor de código de barras, integrado a Estação para cadastramento dos cassetes e associá-los ao paciente. Sistema deve ser fornecido e contemplar os recursos e características: DICOM, controladora de rede Fast Ethernet de 1Gbit/s e terminais de cadastramento. Efetuar conexão DICOM para imagens brutas (raw data) e pós processadas. O software das estações devem ser fornecido pelo fabricante do CR, permitindo o uso dos recursos e das informações das imagens digitalizadas pelo CR. Efetuar conexão DICOM 3.0, Modality Worklist Management com sistemas RIS/HIS. Efetuar conexão DICOM 3.0 para impressão Print SCU. O equipamento deve ser compatível e ser integrado a sistema PACS, ser instalado e testado, com os itens de hardwares e softwares necessários para as conexões. Workstation própria para aquisição de imagens DICOM 3.0 proveniente de qualquer modalidade conectada à rede PACS da instituição. Workstation deve atender as necessidades para diagnóstico de exames realizados em Raios-X Convencional por CR, tendo acesso à todas as imagens armazenadas no servidor central de imagens. Deverá vim acompanhado por até 08 cassetes de fósforo de tamanhos a serem determinados pela</p>

instituição, Sistema de PACS independente e também de uma Impressora tipo Laser Dry para imagens radiográficas, com pelo menos 500ppi de resolução, tecnologia laser. Impressão de no mínimo 100 filmes por hora no tamanho 35x43cm. Capacidade de recarga de cartuchos a luz do dia com mais de 300 películas por carga. A interface DICOM integrada suporta modalidades de impressão DICOM. Conexão com modalidades não DICOM usando os gerenciadores de imagens médicas PACS Link. Um tamanho de filme OnLine. SOFTWARE PACs: Cada unidade de digitalização instalada deverá acompanhar seu próprio sistema de PACs, ou seja, sua própria licença independente e exclusiva. Software compatível e em total harmonia com o equipamento de digitalização. Cada licença deverá permitir aos usuários os mínimos requisitos abaixo: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive; - Visualização sem limites de acessos, em até 08 pontos concorrentes no mínimo. - Capacidade de fazer backup programado-Armazenamento de imagens nos modos "para Processamento" e "para Apresentação"- Importar imagens- Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM- Criar e editar laudos com o opcional Clinical Report- Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US)- Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros.- Capacidade mínima para 100.000 exames ano. Fornecimento de todos os cabos, conectores, indispensáveis ao funcionamento do mesmo incluindo Nobreak de capacidade indicada pelo fabricante. Deverá ser entregue insumos mensais de 500 folhas de 35x43cm ou maior, 1000 folhas de 25x30cm ou maior e 1000 folhas de 20x25cm ou maior. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. (Comprovado mediante apresentação da Nota Fiscal de aquisição) Apresentar Registros dos produtos ofertados perante ANVISA ou de sua isenção do mesmo. Empresas localizadas fora do estado deverão apresentar constatação de assistência técnica no Pará. CNPJ e CNAE específicos para o objeto com comprovação de aptidão para o solicitado.



Obs:

Declaramos que todos os impostos estão inclusos.

Frete já incluso

Vigência do contrato 12 meses com renovação automática pelo mesmo período.

Pagamento mensal com apresentação de nota fiscal de serviço de locação.

Os serviços mencionados estão relacionados a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e seus sistemas com profissionais treinados.

Os atendimentos feitos inicialmente serão online em um prazo máximo de até 2 horas, caso seja necessário o atendimento presencial podemos atendendo em até 48 horas dependendo de disponibilidade de passagem aérea.

Valor mensal R\$20.000,00 (vinte mil reais)

Valor anual R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)

Informamos que após a confirmação de contrato o Prazo para mobilização mínima e de 15 a 20 dias da data de confirmação, sendo necessário uma autorização mensal do serviço já prestado para emissão de nota

Validade da proposta 90 dias

Pagamento mensal

Banco do Brasil Ag: 3860-1 C/C 120207-3

Prazo de entrega em até 90 dias após assinatura do contrato

A presente proposta inclui, instalação e treinamento de uso para os profissionais devidamente indicados para uso do equipamento

Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

REGIONAL BELEM Assinado de forma digital
DISTRIBUIDORA DE por REGIONAL BELEM
PRODUTOS DISTRIBUIDORA DE
RADIOLOG:053514 PRODUTOS
45000130 RADIOLOG:05351445000130
-03'00' Dados: 2022.09.22 17:12:07

REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA

REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.
CNPJ 05.351.445/0001-30 Insc. Estadual 15.227.376-0
Rua Dos Pariquis, 3909 – Guamá, CEP 66063-453 – Belém - Pará
Fone (91) 3217-4500



CNPJ 05.351.445/0001-30

REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA.
CNPJ 05.351.445/0001-30 Insc. Estadual 15.227.376-0
Rua Dos Pariquis, 3909 – Guamá, CEP 66063-453 – Belém - Pará
Fone (91) 3217-4500



Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
328261	DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM			
	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12,000	16.503,160	198.037,92
	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	12,000	20.000,000	240.000,00
	A IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	12,000	14.850,000	178.200,00
	PANDORA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITAL	12,000	13.900,000	166.800,00
		Valores médios :	16.313,290	195.759,48



Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 2

PANDORA COM+RCIO ATACADISTA DE MATERIAL

328261 DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM

12,000	13.900,000	166.800,00
Total do(s) item(ns) :		166.800,00
Total geral :		166.800,00



Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 3

328261	DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM	12,0000	16,313,290	195.759,48
			Total :	195.759,48